


Шина соединительная предназначена для быстрого и качественного соединения групп автоматических выключателей и УЗО.

Конструкция шины позволяет избежать возникновения дополнительных контактных сопротивлений и, как следствие, дополнительных мест нагрева токоведущих частей.



Наименование

Тип соединяемых приборов

Кол-во полюсов

Суммарный допустимый ток

100-1/63

ВАУкрЕМ-20001р,УкрЕМ-2001 1р

1

63

100-2/63

ВАУкрЕМ-20002р, УкрЕМ-2001 2р

2

63

100-3/63

ВАУкрЕМ-2000 3р, УкрЕМ-2001 3р

3

63

100-4/63

ВАУкрЕМ-20004р, УкрЕМ-2001 4р

4

63

100-1/100

ВАУкрЕМ-20001р, УкрЕМ-2001 1р

1

100

100-2/100

ВАУкрЕМ-20002р, УкрЕМ-2001 2р

2

100

100-3/100

ВАУкрЕМ-2000 3р, УкрЕМ-2001 3р

3

100

100-4/100

ВАУкрЕМ-20004р, УкрЕМ-2001 4р

4

100

200-1/100

ВАУкрЕМ-20031р

1

100

200-2/100

BAУкрEM-20032p

2

100

200-3/100

BAУкрEM-20033p

3

100

200-4/100

BAУкрEM-20034p

4

100