

Также, в числе преимуществ LED прожекторов :

-

Продуманность конструкции, высококачественная сборка

-

Надежность, срок службы до 50 000 часов (предоставляется гарантия производителя)

-

Мгновенное зажигание и отсутствие пусковых токов

-

Работа от низковольтного напряжения 160-250 В

-

Быстрый и удобный монтаж

-

Использование корпусов со степенью защиты IP 65 (устойчивость при дожде, пыли, снеге, низких температурах)

-

Доступная цена

-

Ассортимент световых оттенков: белый теплый (2700 К), белый нейтральный (4300 К), холодный белый (6000К).

Светодиодные (LED) прожекторы позволяют выполнить даже самые казалось бы сложные проекты, как с точки зрения экономичности энергопотребления, так и с точки зрения световых решений. Кроме того, большое количество моделей позволяют использовать их в качестве декоративной архитектурной и ландшафтной подсветки, а также для освещения производственных помещений и автомагистралей. На этой странице представлены лучшие LED прожекторы в Украине.

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ФЕРОН



Светодиодный прожектор Feron LL-846 1LED 10W

Светодиодный прожектор (LED) Feron LL-846 – это популярная модель со сверхтонким корпусом и строгим дизайном, которую можно использовать для освещения больших по площади объектов. Такой прожектор потребляет небольшое количество энергии, даёт мощный поток света, обладает компактной формой, легко устанавливается и вводится в эксплуатацию. Кроме того, модель защищена ударостойким стеклом, которое предохраняет от незапланированных повреждений.

-
Количество LED - 1 COB



-
Номинальная мощность, Вт - 10

-
Размеры, мм - 115x85x40

-
Цвет корпуса - черный

-

Цвет свечения - белый

-

Цветовая температура, К - 6400

-

Световой поток, lm - 800

-

Степень защиты - IP65

-

Гарантия - 1 год

Светодиодный прожектор Feron LL-847 1LED 20W белый

Светодиодный прожектор (LED) Feron LL-847 – это популярная модель со сверхтонким корпусом и строгим дизайном, которую можно использовать для освещения больших по площади объектов. Такой прожектор потребляет небольшое количество энергии, даёт мощный поток света, обладает компактной формой, легко устанавливается и вводится в эксплуатацию. Кроме того, модель защищена ударостойким стеклом, которое предохраняет от незапланированных повреждений.

Данный прожектор будет незаменим там, где необходимо провести освещение торговых и развлекательных центров, стадионов, автостоянок, религиозных сооружений, садов, а также для освещения декоративных объектов.

Модель комплектуется мощным светодиодом 1LED мощностью в 20 Вт.

-

Количество LED - 1 COB



-

Номинальная мощность, Вт - 20

-

Размеры, мм - 180x140x42

-

Цвет корпуса - черный

-

Цвет свечения - белый

-

Цветовая температура, К - 6400

-

Световой поток, lm - 1600

-

Степень защиты - IP65

-

Гарантия - 1 год

Светодиодный прожектор Feron LL-838 1LED 30W белый

Светодиодный прожектор (LED) Feron LL-838 – это популярная модель со сверхтонким корпусом и строгим дизайном, которую можно использовать для освещения больших по площади объектов. Такой прожектор потребляет небольшое количество энергии, даёт мощный поток света, обладает компактной формой, легко устанавливается и вводится в эксплуатацию. Кроме того, модель защищена ударостойким стеклом, которое предохраняет от незапланированных повреждений.

Данный прожектор будет незаменим там, где необходимо провести освещение торговых и развлекательных центров, стадионов, автостоянок, религиозных сооружений, садов, а также для освещения декоративных объектов.

Модель комплектуется мощным светодиодом 1LED мощностью в 30 Вт.

-

Количество LED - 1 COB



-

Номинальная мощность, Вт - 30

-

Размеры, мм - 225x185x48

-

Цвет корпуса - черный

-

Цвет свечения - белый

-

Цветовая температура, К - 6400

-

Световой поток, lm - 2400

-

Степень защиты - IP65

-

Гарантия - 1 год

Светодиодный прожектор Feron LL-839 1LED 50W белый

Светодиодный прожектор (LED) Feron LL-839 – это популярная модель со сверхтонким корпусом и строгим дизайном, которую можно использовать для освещения больших по площади объектов. Такой прожектор потребляет небольшое количество энергии, даёт мощный поток света, обладает компактной формой, легко устанавливается и вводится в эксплуатацию. Кроме того, модель защищена ударостойким стеклом, которое предохраняет от незапланированных повреждений.

Данный прожектор будет незаменим там, где необходимо провести освещение торговых и развлекательных центров, стадионов, автостоянок, религиозных сооружений, садов, а также для освещения декоративных объектов.

Модель комплектуется мощным светодиодом 1LED мощностью в 50 Вт.

-

Количество LED - 1 COB




Номинальная мощность 50 Вт, 50
Средняя температура 6400

Светодиодный прожектор Feron LL-133 1LED 50W белый

Светодиодный прожектор (LED) Feron LL-133 – это популярная модель, которую можно использовать для освещения больших по площади объектов. Такой прожектор потребляет небольшое количество энергии, даёт мощный поток света, обладает компактной формой, легко устанавливается и вводится в эксплуатацию.

Данный прожектор будет незаменим там, где необходимо провести освещение торговых и развлекательных центров, стадионов, автостоянок, религиозных сооружений, садов, а также для освещения декоративных объектов.

Модель комплектуется мощным светодиодом 1LED мощностью в 50 Вт.



- Количество LED - 1
- Номинальная мощность, Вт - 50
- Размеры, мм - 285x235x120
- Цвет корпуса - серый
- Цветовая температура, К - 6400
- Световой поток, lm - 4750
- Степень защиты - IP65
- Гарантия - 1 год

Светодиодный прожектор Feron LL-831 1LED 10W белый

Светодиодный прожектор (LED) Feron LL-831 – это популярная модель комплектуется датчиком движения . Прожектор можно использовать для освещения больших по площади объектов. Такой прожектор потребляет небольшое количество энергии, даёт мощный поток света, обладает компактной формой, легко устанавливается и вводится в эксплуатацию. Кроме того, модель защищена ударостойким стеклом, которое предохраняет от незапланированных повреждений.

Данный прожектор будет незаменим там, где необходимо провести освещение торговых и развлекательных центров, стадионов, автостоянок, религиозных сооружений, садов, а также для освещения декоративных объектов.

Модель комплектуется мощным светодиодом 1LED мощностью в 10 Вт.



-

Количество LED - 1

-

Номинальная мощность, Вт - 10

-

Размеры, мм - 115x85x90

-

Цвет корпуса - серебро

-

Цвет свечения - белый

-

Цветовая температура, К - 6400

-

Световой поток, lm - 800

-

Степень защиты - IP44

-

Гарантия - 1 год

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ ЕВРОСВЕТ



Светодиодный прожектор (LED) EVRO LIGHT EV-10-01 10W

Светодиодный прожектор (LED) EV-10-01 10W – классическая модель, которая способствует качественному освещению различных площадей, таких как выставочные, торговые комплексы, рекламные объекты, спортивные площадки, автостоянки, а также для внешней подсветки зданий. Каждая модель комплектуется в прочный корпус. Кроме того, данные устройства имеют строгий дизайн и компактную форму. Прожекторы быстро устанавливаются и вводятся в эксплуатацию.

Для продуктивной работы и получения мощного и мягкого светового потока светодиодных прожекторы фирмы Евросвет необходимо небольшое количество энергии. Чтобы предотвратить незапланированные повреждения каждый прожектор комплектуют ударостойким стеклом, которое дополнительно защищает от попадания внутрь влаги, снега, пыли.

-
Номинальная мощность, Вт - 10



Размеры: 116x85x100 мм
Вид лампы: LED
Колор: 4200

Светодиодный прожектор (LED) EVRO LIGHT EV-20-01 20W

Светодиодный прожектор (LED) EV-20-01 20W – классическая модель, которая способствует качественному освещению различных площадей, таких как выставочные, торговые комплексы, рекламные объекты, спортивные площадки, автостоянки, а также для внешней подсветки зданий. Каждая модель комплектуется в прочный корпус. Кроме того, данные устройства имеют строгий дизайн и компактную форму. Прожекторы быстро устанавливаются и вводятся в эксплуатацию.

Для продуктивной работы и получения мощного и мягкого светового потока светодиодных прожекторы фирмы Евросвет необходимо небольшое количество энергии. Чтобы предотвратить незапланированные повреждения каждый прожектор комплектуют ударостойким стеклом, которое дополнительно защищает от попадания внутрь влаги, снега, пыли.



Номинальная мощность, Вт - 20

-

Размеры, мм - 180x140x136

-

Цвет корпуса - черный

-

Цвет свечения - белый

-

Цветовая температура, К - 4200

-

Световой поток, lm - 1600

-

Степень защиты - IP65

-

Гарантия - 2 года

Светодиодный прожектор (LED) EVRO LIGHT EV-30-01 30W

Светодиодный прожектор (LED) EV-30-01 30W – классическая модель, которая способствует качественному освещению различных площадей, таких как выставочные, торговые комплексы, рекламные объекты, спортивные площадки, автостоянки, а также для внешней подсветки зданий. Каждая модель комплектуется в прочный корпус. Кроме того, данные устройства имеют строгий дизайн и компактную форму. Прожекторы быстро устанавливаются и вводятся в эксплуатацию.

Для продуктивной работы и получения мощного и мягкого светового потока светодиодных прожекторы фирмы Евросвет необходимо небольшое количество энергии. Чтобы предотвратить незапланированные повреждения каждый прожектор комплектуют ударостойким стеклом, которое дополнительно защищает от попадания внутрь влаги, снега, пыли.



-

Номинальная мощность, Вт - 30

-

Размеры, мм - 225x185x160

-

Цвет корпуса - черный

-

Цвет свечения - белый

-

Цветовая температура, К - 4200

-

Световой поток, lm - 2400

-

Степень защиты - IP65

-

Гарантия - 2 года

Светодиодный прожектор (LED) EVRO LIGHT EV-50-01 50W
Светодиодный прожектор (LED) EV-50-01 50W –
классическая модель, которая способствует качественному
освещению различных площадей, таких как выставочные,
торговые комплексы, рекламные объекты, спортивные
площадки, автостоянки, а также для внешней подсветки
зданий. Каждая модель комплектуется в прочный корпус.
Кроме того, данные устройства имеют строгий дизайн и

компактную форму. Прожекторы быстро устанавливаются и вводятся в эксплуатацию.

Для продуктивной работы и получения мощного и мягкого светового потока светодиодных прожекторы фирмы Евросвет необходимо небольшое количество энергии. Чтобы предотвратить незапланированные повреждения каждый прожектор комплектуют ударостойким стеклом, которое дополнительно защищает от попадания внутрь влаги, снега, пыли.



□ Размеры, мм - 287x243x170

□ Цвет корпуса - черный

□ Цвет свечения - белый

□ Цветовая температура, К - 4200

□ Световой поток, lm - 4000

□ Степень защиты - IP65

□ Гарантия - 2 года

Светодиодный прожектор EVRO LIGHT EV-100-01

Мощность 100W(2*50)GuangjiaLED chips. 20*40mil



Рабочее напряжение 95-265V

Размеры 385x282x80mm

Частота 50HZ

Коэф. Мощности >0.5

Световой поток \approx 7000Lumens

Температура 6400K

Цвет прожектора черный,

Угол рассеивания -120 градусов

Индекс цветопередачи 72

Срок службы 30000 часов

Гарантия 2 года

Картон со стикером , на стекле принт «ЕВРОСВЕТ», на корпусе гравировка модели и характеристик

Степень защиты IP65

Светодиодный прожектор EVRO LIGHT EV-50-01 SanAn

Мощность 50W, SanAnLED chips. 30mil



Рабочее напряжение 95-265V

Размеры 285x235x125mm

Частота 50HZ

Коэф. Мощности >0.5

Световой поток □ 4000Lumens

Температура свечения 6400K

Цвет прожектора черный,

Угол рассеивания -120 градусов

Индекс цветопередачи 72

Срок службы 50000 часов

Гарантия 2 года

Цветная упаковка со стикером, на стекле принт «ЕВРОСВЕТ», на корпусе гравировка модели и характеристик


Степень защиты IP65

Светодиодный прожектор EVRO LIGHT EV-100-01

Мощность 100WSMD, SanAnLED chips. 30mil



Видео: [https://www.youtube.com/watch?v=...](#) 019V-265V



на корпусе гравировка модели и логотип «ЕВРОСВЕТ»,

Светодиодные (LED) прожекторы

